

 **Present-More®**



Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative. Present-More si riserva di apportare, anche senza preavviso, le variazioni necessarie per migliorare le caratteristiche dei prodotti. Tutti i prezzi si intendono IVA e TRASPORTO ESCLUSO.



Chiama per informazioni

Oppure contatta il tuo rappresentante di zona

Articoli soggetti a rapido esaurimento. Contattaci per verificare l'effettiva disponibilità di magazzino.



Prodotti **EMERGENZA**

Present-More srl | P.I./CF 03079070169 | Via Viani, 42 | 24026 Leffe (Bg) | Italia
Tel.+390350774146|Fax+39035733793|ordini@present-more.com|**present-more.com**



SET 10 MASCHERINE

cod. **700171GIMASK**

articolo **MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO
SET 10 MASCHERINE DISPOSITIVO MEDICO**

Mascherina con triplo strato con banda in alluminio plastificato.

Confezione in busta apri/chiodi.

Filtraggio superiore rispetto alle mascherine tradizionali:

- Strato superiore TNT 25GSM

- Strato carta filtrante 25GSM

- Strato inferiore TNT 25GSM

Efficienza filtrazione batterica BFE $\geq$ 95%:

Dispositivo Medico di tipo I - Certificato CE BD/RDM 1944105. UNI EN 14683:2019.

misure 18x9cm

conf. 2.000 pz (200 pacchetti da 10 pz cad.)

pallet epal 16 conf. (4 master per strato, 4 strati per bancale)



MASCHERINA



cod. **MASCHTNTAZZ**

articolo **MASCHERINA DISPOSITIVO MEDICO**

Mascherina con triplo strato con banda in alluminio plastificato.

Filtraggio superiore rispetto alle mascherine tradizionali:

- Strato superiore TNT 25GSM

- Strato carta filtrante 25GSM

- Strato inferiore TNT 25GSM

Dispositivo Medico di classe I (BD/RDM 1944105), UNI EN 14683:2019.

misure 18x9cm

conf. 1.000 pz (20 scatole, 1 scatola con 5 buste da 10 pz cad.)

pallet epal 28 conf. (7 master per strato, 4 strati per bancale)



MASCHERINA BIMBO

cod. **700171BH001**

articolo **MASCHERINA BIMBO DISPOSITIVO MEDICO**

Efficienza filtrazione batterica BFE $\geq$ 95%:

- Triplo strato di TNT
- Strato interno in TNT di Polipropilene traspirante
- Banda nasale in alluminio plastificato

Dispositivo Medico di classe I - tipo I - CE standard UNI EN 14683:2019+AC:2019.

misure 14,5x9cm

conf. 1.000 pz (20 scatole, 1 scatola con 5 buste da 10 pz cad.)

pallet epal 32 conf. (8 master per strato, 4 strati per bancale)



MASCHERINA CHIRURGICA ADULTO IIR



cod. **KEN01**

articolo **MASCHERINA CHIRURGICA DISPOSITIVO MEDICO**

Efficienza filtrazione batterica BFE $\geq$ 98%:

- Triplo strato di Polipropilene traspirante (che risulta non essere citotossico, sensibilizzante, né irritante per la pelle).
- Banda nasale in alluminio plastificato

Dispositivo Medico di classe I - tipo IIR - CE standard UNI EN 14683:2019

misure 17x9,5cm

conf. 500 pz (10 scatole, 5 buste da 10 pz cad.)

pallet epal 64 conf. (8 master per strato, 8 strati per bancale)



MASCHERINA TIPOII BIANCA

cod. **TIPOII_WHITE**

articolo **MASCHERINA CHIRURGICA COLORE BIANCO TIPO II**

Mascherina chirurgica monouso, certificata come dispositivo medico Tipo II con banda in alluminio plastificato. Tre strati di TNT 100% polipropilene 25g/m2 (strato superiore TNT Spunbound, strato interno in TNT Melt Brown, strato inferiore TNT Spunbound). TIPO II WHITE è un dispositivo medico monouso non sterile idoneo a coprire bocca, naso e mento dell'utilizzatore, garantendo quindi una barriera che limita la trasmissione di agenti infettivi tra il personale medico ed il paziente. Dispositivo Classe I - Non sterile Tipo II in conformità alla norma tecnica UNI EN 14683:2019. BFE $\geq$ 98%.

misure 17,5x9,5cm

conf. 500 pz (10 scatole da 50 pz cad.)

pallet epal 48 conf. (8 master per strato, 6 strati per bancale)



MASCHERINA TIPOII NERA



cod. **TIPOII_BLACK**

articolo **MASCHERINA CHIRURGICA COLORE NERO TIPO II**

Mascherina chirurgica monouso, certificata come dispositivo medico Tipo II con banda in alluminio plastificato. Tre strati: n°2 veli TNT 100% polipropilene, n°1 velo Melt Blown, potere filtrante - BFE $\geq$ 98% - grado di contaminazione (bioburden) $\leq$ 30 ufc/g - pressione differenziale $<$ 40 Pa/cm2. TIPO II BLACK è un dispositivo medico monouso non sterile idoneo a coprire bocca, naso e mento dell'utilizzatore, garantendo quindi una barriera che limita la trasmissione di agenti infettivi tra il personale medico ed il paziente. Dispositivo Classe I - Non sterile Tipo II in conformità alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 - ISO 10993-1:2010. BFE $\geq$ 98%

misure 17,5x9,5cm

conf. 500 pz (10 scatole da 50 pz cad.)

pallet epal 48 conf. (8 master per strato, 6 strati per bancale)



MASCHERINA TIPOII COLORATA

cod. (vedi legenda colori)

articolo MASCHERINA CHIRURGICA COLORATA TIPO II

Mascherina chirurgica monouso, certificata come dispositivo medico Tipo II con banda in alluminio plastificato. Tre strati: n°2 veli TNT 100% polipropilene, n°1 velo Melt Blown, potere filtrante - BFE>98% - grado di contaminazione (bioburden) ≤30 ufc/g - pressione differenziale <40 Pa/cm². TIPO II è un dispositivo medico monouso non sterile idoneo a coprire bocca, naso e mento dell'utilizzatore, garantendo quindi una barriera che limita la trasmissione di agenti infettivi tra il personale medico ed il paziente. Dispositivo Classe I - Non sterile Tipo II in conformità alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 - ISO 10993-1:2010. BFE>98%.

misure 17,5x9,5cm

conf. 500 pz (10 scatole da 50 pz cad.)

pallet epal 48 conf. (8 master per strato, 6 strati per bancale)




**ARTICOLI
DISPONIBILI SU
ORDINAZIONE**

Tempi di consegna circa
10gg dall'ordine

legenda colori



cod. TIPOII_YELLOW



cod. TIPOII_ORANGE



cod. TIPOII_FUCHSIA




cod. TIPOII_PINK



cod. TIPOII_VIOLET



cod. TIPOII_BLUE



cod. TIPOII_GREEN

MASCHERINE DPI

MASCHERINA FFP2 KN95 NERA

CE 2163

cod. KN95_BLACK

articolo MASCHERINA MONOUSO FFP2 KN95 COLORE NERO


≥ 95% Efficienza di filtrazione. Protezione a 5 strati contro polvere, polline, foschia. Imbustate singolarmente con apertura apri/chiedi riutilizzabile.

- Delicata sulla pelle
 - Facile da indossare
 - Eccellente passaggio d'aria
 - Clip per il naso regolabile
 - Protezione antivento e antipolvere
- Standard: EN 149:2001+A1:2009

misure 15,5x10,5cm

conf. 1000 pz (50 scatole da 20 pz imbustate singolarmente apri/chiedi)

pallet epal 20 box (5 master per strato, 4 strati per bancale)



apertura
apri/chiedi



MASCHERINA FFP2 KN95

cod. **KN95**

articolo **MASCHERINA MONOUSO FFP2 KN95**

5 livelli di protezione - PFE≥95% BFE≥95%

Protezione FFP2 anti infezione. Categoria DPI III.


Protezione polveri PM 2.5 - Standard: EN 149:2001+A1:2009, R 2016/425

100% Polipropilene Melt - Blown

misure 16x10cm

conf. 1.200 pz (40 scatole da 30 pz imbustate singolarmente)

pallet epal 12 conf. (2 master per strato, 6 strati per bancale)



MASCHERINA FFP2 KN95 HUANKANG



cod. **700236H30**

articolo **MASCHERINA MONOUSO FFP2 KN95 CON GANCIO**

5 livelli di protezione, pratico ed ergonomico adattatore in plastica per

rendere comodo l'utilizzo prolungato. Morbida banda interna in spugna.

Protezione FFP2 NR D. Categoria DPI III.

Standard: EN 149:2001+A1:2009.

misure 16x10cm

conf. 1.200 pz (40 scatole da 30 pz imbustate singolarmente)

pallet epal 12 conf. (2 master per strato, 6 strati per bancale)



MORBIDA
PROTEZIONE
IN SPUGNA



MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA

cod. **700235B20**

articolo **MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA**

5 livelli di protezione, anti-infezione, protezione polveri PM 2.5. Mascherina dotata di un filtro laterale per un respiro prolungato, laccetti regolabili adattabili, banda nasale in alluminio per rendere comodo l'utilizzo prolungato con una morbida banda interna in spugna. Categoria DPI III - classe: FFP3 NR D.

Standard: PN-EN 149+A1:2010, EN 149:2001+A1:2009.

misure 16x12,5cm

conf. 800 pz (40 scatole da 20 pz imbustate singolarmente)

pallet epal 8 conf. (2 master per strato, 4 strati per bancale)

CE 1463



MASCHERINE DPI

MASCHERA PROTEGGI VOLTO

PPE CE
EN166

cod. **700155**

articolo **MASCHERA PROTEGGI VOLTO**

Protezione completa per viso e occhi. Può aiutare efficacemente a bloccare goccioline e polvere, garantendo la tua sicurezza. La maschera trasparente può garantire una visione chiara.

Progettato con fascia elastica per diverse circonferenze, morbido e confortevole, facile da indossare e da togliere. Uno scudo di sicurezza perfetto per viso e occhi. Visiera spessore film 0.18 mm con trattamento antiappannamento per entrambi i lati. Materiale PET. EN 14683:2019 - EN ISO 13485:2016

misure 33x22x3.5cm

conf. 100 pz (10 pacchetti da 10 pz)

pallet epal 15 conf. (5 master per strato, 3 strati per bancale)



CAMICE TNT 60g con LACCI - III CAT.

cod. **1001B1**

articolo **CAMICE SANITARIO TNT LAMINATO BIANCO 60g
TG L/XL III CATEGORIA**

Camice in materiale TNT 60g colore bianco, con lacci per chiusura sul retro e polsini elastici. Dispositivo di Protezione categoria III
Composizione: 100% polipropilene + film in polietilene.

Conforme alle norme:

UNI EN 14126:2004 Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

UNI EN ISO 13688:2013 indumenti di protezione

misure Tg L/XL

conf. 50 pz



CAMICE TNT 30g con LACCI

cod. **1003**

articolo **CAMICE GENERICO TNT 30g CON LACCI**

Camice in materiale TNT 30g colore bianco, con lacci per chiusura sul retro ed elastici ai polsi.

Dispositivo di Protezione Individuale I

misure Tg UNICA

conf. 50 pz



CAMICE TNT 30g con BOTTONI

cod. **1005**articolo **CAMICE LABORATORIO TNT 30g CON BOTTONI**

Camice da laboratorio in materiale TNT 30g colore bianco con bottoni automatici per chiusura sul fronte ed elastici ai polsi. Dispositivo di Protezione Individuale I

misure Tg UNICA

conf. 50 pz



TUTA PROTETTIVA TNT 30g

cod. **1008-BLU**cod. **1008**cod. **1008 - 1008-BLU**articolo **TUTA PROTETTIVA CON CAPPUCCIO TNT 30g SENZA CUCITURE NASTRATE**

Tuta di protezione con maniche senza cuciture, colore Bianco (cod. 1008) o Blu (cod. 1008-BLU). Dispositivo di Protezione Individuale I

misure Tg UNICA

conf. 50 pz colore Bianco (cod. 1008) imbustati singolarmente

conf. 70 pz colore Blu (cod. 1008-BLU) imbustati singolarmente



TUTA PROTETTIVA CAT.III

cod. **T700152**articolo **TUTA PROTETTIVA CAT.III****TYPE 3-B, 4-B CON CUCITURE NASTRATE**

Tuta protettiva monouso 57 gr TNT bianco (35gr/m² TNT + 20gr/m² PE Film + 2g/m²) fabbricata in tessuto non tessuto di polipropilene laminato con cappuccio, cuciture overlock, cuciture coperte da nastro a caldo di colore azzurro, polsino, caviglia e vita elasticizzati, cerniera 70cm.

CAT III - EN ISO 13688:2013

EN 14605:2005+A1:2009

EN 14126:2003/AC:2004 for Type 3-B, 4-B.

NORMA ARMONIZZATA NELLA 14126

in compliance with EU Regulation 2016/425

misure tg S, M, L, XL, XXL

conf. 50 pz imbustati singolarmente



FOTO INDICATIVA



EN 14126:2003/AC:2004
TYPE 6-B - TYPE 5-B
TYPE 4-B - TYPE 3-B



EN 13034:2005+A1:2009 - TYPE 6
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
TYPE 5, TYPE 4



EN 14605:2005+A1:2009
TYPE 4



EN 1073-2:2002 - Class 1



EN 14605:2005+A1:2009



EN 1149-5:2008

TUTA PROTETTIVA BIANCA CAT.III

CE 0161

cod. **SM003**

articolo **TUTA PROTETTIVA BIANCA CAT.III**
TYPE 5, 6-B SENZA CUCITURE NASTRATE

Tuta protettiva monouso 57 gr TNT bianco (35gr/m² TNT + 20gr/m² PE Film + 2g/m²) fabbricata in tessuto non tessuto di polipropilene laminato con cappuccio, polsino, caviglia e vita elasticizzati, cerniera 70cm.

CAT III - EN ISO 13688:2013

EN 14126:2003/AC:2004 for Type 5, 6-B

EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Type 5

in compliance with EU Regulation 2016/425

misure tg S, M, L, XL

conf. 50 pz imbustati singolarmente



FOTO INDICATIVA



EN 14126:2003/AC:2004
TYPE 5 - TYPE 6-B



EN 13034:2005
A1:2009 - TYPE 6



EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - TYPE 5



EN 1149-5:2008

COPRISCARPA MONOUSO

cod. **PM4601**

articolo **COPRISCARPA MONOUSO
IN POLIETILENE**

Copriscarpa in polietilene monouso.

misure UNICA

conf. 4000 pz (4 pacchetti da 1000 pz)



CUFFIA IN TNT

cod. **SM001**

articolo **CUFFIA IN TNT**

Cuffia in TNT materiale 100% polypropylene.

Dispositivo di protezione individuale di classe I, cat. I. Protegge solamente per rischi minori. EN 13688:2013.

misure Tg UNICA

conf. 2500pz (25 sacchetti da 100 pz cad.)



FOTO INDICATIVA



CALZARI IN TNT CON SUOLA IN PVC

cod. **SM002**

articolo **SET 2 CALZARI IN TNT CON SUOLA IN PVC DPI I CAT. CLAS.I**

Calzare monouso tessuto in 100% polypropylene con suola in PVC, colore azzurro.

Dispositivo di protezione individuale di classe I, cat. I. Protegge solamente per rischi minori. EN 13688:2013.

misure **UNICA**

conf. 200 paia imbustate singolarmente



SUOLA PVC ANTISCIVOLO

CALZARE LAMINATO CAT. III

cod. **BRSCVR-01**

articolo **CALZARE AL GINOCCHIO MONOUSO LAMINATO**

Set 2 calzari protettivi bianchi. III Categoria. Certificato CE 2163

misure **Tg UNICA**

conf. 150 paia



ANTISCIVOLO

CE 2163



SATURIMETRO

cod. **700153**articolo **SATURIMETRO**

Progettato per essere piccolo e compatto, è ideale per la misurazione dell'ossigenazione nel sangue e della frequenza cardiaca.

Il pulsiossimetro a lettura istantanea fornisce informazioni accurate sui livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue e la frequenza delle pulsazioni. Dispone di uno schermo OLED.

Per ottenere una lettura, è sufficiente posizionare la punta del dito all'interno del dispositivo.

Alimentato da due batterie AA non incluse.

conf. 200 pz





FOTO INDICATIVA I COLORI POSSONO CAMBIARE A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ

TERMOMETRO

cod. **700154**articolo **TERMOMETRO LASER**

Frequenza di campionamento 0.5 secondi. Termometro frontale a infrarossi per la misurazione della temperatura digitale senza contatto per il corpo da una distanza di 3-5cm. Display LCD a grande schermo, con retroilluminazione. Misurazione rapida della temperatura, misurazione con un solo pulsante, funzionamento semplice.

Alimentato da due batterie AAA non incluse.

misure 15.6x9.5x4.25cm

conf. 50 pz



FOTO INDICATIVA I COLORI POSSONO CAMBIARE A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ

SCHERMO PLEXIGLASS PROTEZIONE

cod. **700201**


articolo **SCHERMO PROTETTIVO PLEXIGLASS 74.5x65x0.5cm**

Per tutte le aziende che necessitano di uno schermo protettivo durante l'attività lavorativa. Realizzato in materiale plastico PMMA Trasparente (comunemente chiamato Plexiglass) di varie misure, personalizzabile a seconda delle singole esigenze. Anche i piedini vengono realizzati con lo stesso materiale per avere un prodotto omogeneo ed esteticamente pulito. Lo schermo possiede anche una fessura per il passaggio di denaro, merce, fogli e buste che può essere posizionata e realizzata ad hoc. Il vantaggio di questa soluzione è che non deve essere fissata meccanicamente al bancone/scrivania ma è autoportante.

In questo modo può essere rimossa facilmente e spostata secondo le proprie esigenze senza l'utilizzo di utensili.

misure 74.5x65cm (spessore Plexiglass 0.5cm)

minimo 1 pz



SCHERMO PLEXIGLASS PROTEZIONE

cod. **700202**

articolo **SCHERMO PROTETTIVO PLEXIGLASS 100x75x0.5cm**

Per tutte le aziende che necessitano di uno schermo protettivo durante l'attività lavorativa. Realizzato in materiale plastico PMMA Trasparente (comunemente chiamato Plexiglass) di varie misure, personalizzabile a seconda delle singole esigenze. Anche i piedini vengono realizzati con lo stesso materiale per avere un prodotto omogeneo ed esteticamente pulito.

Lo schermo possiede anche una fessura per il passaggio di denaro, merce, fogli e buste che può essere posizionata e realizzata ad hoc. Il vantaggio di questa soluzione è che non deve essere fissata meccanicamente al bancone/scrivania ma è autoportante.

In questo modo può essere rimossa facilmente e spostata secondo le proprie esigenze senza l'utilizzo di utensili.

misure 100x75cm (spessore Plexiglass 0.5cm)

minimo 1 pz

Possibilità di personalizzare il fissaggio senza dover applicare delle viti.





FOTO INDICATIVA

PIANTANA CON DISPENSER



cod. **PM4855**

articolo **PIANTANA PORTA DISPENSER**

Piantana porta dispenser per gel detergente igienizzante mani. Disponibile, a parte, flacone di igienizzante mani da 1L (cod. 15011) o 0.5L (cod.15007)

misure 153x24.5x25cm

minimo 1 pz

pallet epal 10 conf. (2 master per strato, 5 strati per bancale)



cod. **PM4870**

articolo **KIT PIANTANA CON DISPENSER AUTOMATICO**

Piantana con dispenser automatico di gel detergente igienizzante per mani, dotato di fotocellula di rilevamento per il dosaggio del quantitativo necessario.

Il dispenser ricaricabile, dalla capacità di 1l, è in acciaio inox AISI 304 senza lati taglienti, con sistema antisgocciolamento e anticorrosione. È dotato di sensore a infrarossi (rileva la presenza delle mani a 5 cm), finestra frontale di controllo livello e serratura chiave speciale Med. Funziona con 6 batterie alcaline AA non incluse (fino a 20.000 cicli per batteria).

misure 153x24.5x25cm

minimo 1 pz

pallet epal 10 conf. (2 master per strato, 5 strati per bancale)

GEL IGIENIZZANTE 40ml

cod. **PM4861**articolo **GEL IGIENIZZANTE 40ml**

Pratico detergente per le mani a base alcolica in tubetto da 40ml utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani quando non si dispone di acqua e sapone.

Modalità d'uso: versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

misure 12x4cm

minimo 128 pz (2 espositori da 64pz)

In vendita con espositore

pallet epal 48 conf. (4 master per strato, 12 strati per bancale)



GEL IGIENIZZANTE

cod. **PM4865**articolo **BOTTIGLIETTA GEL IGIENIZZANTE 300ml**

Detergente per le mani a base alcolica in dispenser da 300ml utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani quando non si dispone di acqua e sapone.

Modalità d'uso: versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

misure 17.5x6cm

minimo 15 pz

cod. **PM4865**cod. **PM4880**cod. **PM4880**articolo **GEL DETERGENTE MANI IGIENIZZANTE 500ml**

Pratico detergente per le mani a base alcolica in dispenser da 500ml, con dosatore, utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani quando non si dispone di acqua e sapone.

Modalità d'uso: versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

misure 17x8.5cm

minimo 25 pz

pallet epal 40 conf. (4 master per strato, 10 strati per bancale)

GEL IGIENIZZANTE SAUDERM

NOTA: GLI ORDINI VERRANNO EVASI A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
(Non è possibile scegliere la tipologia di bottiglietta)

cod. **PF0152/A**

articolo **SAUDERM GEL IGIENIZZANTE MANI
100ml BECCUCCIO A SCOMPARSA**

Formulato per igienizzare le mani da germi e batteri. Ad azione immediata e senz'acqua assicura una rapida ed efficace azione antisettica della cute. Non richiede risciacquo.

Modalità d'uso: versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

misure 11,2x4,4cm
minimo 63 pz/conf



cod. **PF0152/A**



cod. **PF0152/B**

cod. **PF0152/B**

articolo **SAUDERM GEL
IGIENIZZANTE MANI 100ml
TAPPO FLIP TOP**

Formulato per igienizzare le mani da germi e batteri. Ad azione immediata e senz'acqua assicura una rapida ed efficace azione antisettica della cute. Non richiede risciacquo.

Modalità d'uso: versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

misure 11,7x4,2cm
minimo 70 pz/conf

GEL IGIENIZZANTE 250ML

cod. **PM4858**

articolo **GEL IGIENIZZANTE 250ml**

Pratico gel utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani. Fuori casa quando non si dispone di acqua e sapone (sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro, ecc.); in casa, prima di cucinare o per rimuovere gli odori sgradevoli dalle mani.

Modalità d'uso: versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

misure 13,5x5,5cm

conf 12 pz

pallet epal 100 conf. (20 master per strato, 5 strati per bancale)

Disponibile fino ad esaurimento



DERMOSAN LC

cod. **15007** (0,5L) - **15011** (1L)articolo **DERMOSAN LC**

Disinfettante idroalcolico per la cute. Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 18924. Disinfezione rapida ed efficace della cute. Non richiede risciacquo. Sensazione di freschezza grazie alla presenza di sostanze emollienti.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Disinfettante idroalcolico pronto all'uso ad ampio spettro d'azione battericida e fungicida, a base di Didecildimetilammonio Cloruro, indicato per una rapida ed efficace disinfezione della cute. Studiato per l'igiene delle mani degli operatori nel settore ospedaliero, dentistico, comunità e industrie. La presenza di sostanze emollienti assicura protezione all'epidermide, rilasciando una piacevole sensazione di freschezza. Tempo di contatto: 60 secondi.

DOSAGGIO

Versare una dose sufficiente di prodotto sul palmo della mano fino ad inumidirla, servendosi dell'apposito dosatore. Strofinare le mani fra loro e lasciare asciugare senza risciacquare.

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono: Didecildimetilammonio Cloruro 0,2 g, Alcool Isopropilico 70 g, Glicerina 2 g, Acqua Demineralizzata q.b. a 100 g.

cont. 0,5L (cod. **15007**) | 1L (cod. **15011**)
conf. 6pz | 9pz

**15007** (0,5L)**15011** (1L)

VALORE pH



IGENIX5

cod. **IGENIX5**articolo **GEL IGIENIZZANTE TANICA 5L**

Prodotto profumato in gel ad azione igienizzante indicato per ogni situazione in cui si necessita di un elevato livello d'igiene.

La sua formulazione con principi attivi emollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando la pelle delle mani morbida.

Uso: Versare una quantità sufficiente di prodotto sulle mani e strofinarle fino a completa asciugatura. Da utilizzare senz'acqua.

Prodotto a pH neutro in gel ad azione igienizzante alcolica (alcool $\geq 60\%$).

Prodotto Made in Italy.

cont. 5L

conf. 4 TN

pallet epal 40 conf. (8 master per strato, 5 strati per bancale)



KIT GEL+MASCHERINE

cod. **SC10090016**

articolo **KIT 1 GEL + 2 MASCHERINE**

Pratico e igienico, il kit comprende: 2 mascherine monouso con triplo strato con banda in alluminio plastificato e 1 gel igienizzante mani a base alcolica utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani fuori casa quando non si dispone di acqua e sapone.

minimo 100 pz (2 espositori da 50 pz)

In vendita con espositore

pallet epal 40 conf. (8 master per strato, 5 strati per bancale)




FOTO INDICATIVA

KIT GEL+MASCHERINE+GUANTI

cod. **SC10090018**

articolo **KIT 1 GEL + 2 MASCHERINE + 2 PAIA DI GUANTI**

Pratico e igienico il kit che comprende: 2 mascherine monouso con triplo strato con banda in alluminio plastificato, 2 paia di guanti in vinile e 1 gel igienizzante mani a base alcolica utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani fuori casa quando non si dispone di acqua e sapone.

minimo 100 pz (2 espositori da 50 pz)

In vendita con espositore

pallet epal 40 conf. (8 master per strato, 5 strati per bancale)



FOTO INDICATIVA

x2

LH DERMOSCRUB

cod. **LHDERMO 5**articolo **SAPONE LIQUIDO ANTISETTICO/BATTERICIDA 5L**

Disinfettante battericida ad ampio spettro per la disinfezione e detersione delle mani e della cute. Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 18925.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Disinfettante battericida ad ampio spettro per la disinfezione e detersione delle mani e della cute. Antiseptico - antibatterico da utilizzarsi preferibilmente quando è richiesta anche un'azione detergente:

- lavaggio chirurgico delle mani
- pronto soccorso
- disinfezione di emergenza delle mani e di strumenti;
- lavaggio di pazienti prima dell'intervento chirurgico;
- pulizia ed antisepsi esterna in Ostetricia e Ginecologia.

DOSAGGIO

Si impiega puro. Per il lavaggio chirurgico delle mani: trattare, con circa 4 ml di prodotto, mani ed avambracci pulendo con cura per almeno 2 minuti. Quindi eliminare con acqua.

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE

Principi attivi: Clorexidina digluconato 4,0g, Alcool Isopropilico 2,6g; Eccipienti: Tensiativo non ionico 4,0g, Glicerina 1,5g, PEG 6000 Distearato 2,5g, CFM 12756 0,2g, E 122 0,001g, Acqua depurata q.b. a 100,0g.

cont. 5L

conf. 4 TN

pallet epal 40 conf. (8 master per strato, 5 strati per bancale)






VALORE pH



DETERGENTI E SANIFICANTI PER SUPERFICI

TAYSTERIL HOSPITAL



VALORE pH

cod. **15130**articolo **TAYSTERIL HOSPITAL DISINFETTANTE SUPERFICI 5L**

Disinfettante detergente professionale, ad elevato effetto sanificante, per superfici dure a base di sali di ammonio quaternario di ultima generazione. Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 15946.

- Disinfettante per tutte le superfici dure
- Indicato per ospedali, cliniche e case di riposo
- Compatibile con macchine per il lavaggio meccanico

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Taysteril Hospital viene impiegato negli ospedali per la disinfezione e la detergenza di pavimenti, piastrelle, muri, attrezzature, ambienti a rischio di infezioni (sale operatorie, nursery ecc.) e per trattamenti di disinfezione di rifiuti ospedalieri e laboratori biologici. Utile nell'ultimo risciacquo della biancheria per un'azione igienizzante.

DOSAGGIO

NORMALI DISINFEZIONI AMBIENTALI: diluire in acqua allo 0,5% (50 ml in 10 litri d'acqua). **DISINFEZIONI OSPEDALIERE:** diluire in acqua al 4% (400 ml in 10 litri d'acqua). La soluzione può essere usata con MOP, cottonati e macchine lavapavimenti per il lavaggio di superfici, oppure mediante l'uso di pompe irroratrici (con 1 litro di soluzione si trattano 5-10 mq di superficie). Il tempo minimo di contatto per una completa disinfezione delle superfici è di 5 minuti. Non utilizzare in combinazione con prodotti anionici quali saponi e alchilsolfonati. Per igienizzare la biancheria utilizzare 5-8 grammi di prodotto (per ogni kg di biancheria asciutta) nell'ultimo risciacquo.

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: didecil-dimetil ammonio cloruro puro (44,1 g/L) gr 4,5; detergenti non ionici, sostanze chelanti e acqua q.b. a gr. 100.

cont. 5L

conf. 4 TN

pallet epal 40 conf. (8 master per strato, 5 strati per bancale)

MANUCIN 1L

cod. **MANUCIN1**
 articolo **MANUCIN 1L**

Manucin è un igienizzante alcolico, particolarmente adatto per le superfici sensibili, le quali non possono essere trattate con la sola soluzione acquosa.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Dopo un'approfondita pulizia delle superfici, il prodotto, in forma diluita, viene utilizzato per la pulizia di superfici ultrasensibili, macchine da cucire, macchine per il confezionamento così come per l'imbottigliamento. E' un prodotto puramente alcolico senza ulteriori additivi. Devono essere adottate misure idonee in modo che i cibi non entrino in contatto con il detergente. Il prodotto va risciacquato.

DOSAGGIO

Spruzzare su superfici a una distanza di 30cm

Quantità raccomandata: 40 fino a 50 ml/m²

Mentre si spruzza l'ambiente dovrà essere ben areato.

EFFETTO SUI MATERIALI

Adatto a tutte le superfici resistenti all'alcool.

cont. 1L
 conf. 12 pz



MANUCIN 9kg

cod. **MANUCIN10**
 articolo **MANUCIN**

Manucin è un igienizzante alcolico, particolarmente adatto per le superfici sensibili, le quali non possono essere trattate con la sola soluzione acquosa.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Dopo un'approfondita pulizia delle superfici, il prodotto, in forma diluita, viene utilizzato per la pulizia di superfici ultrasensibili, macchine da cucire, macchine per il confezionamento così come per l'imbottigliamento. E' un prodotto puramente alcolico senza ulteriori additivi. Devono essere adottate misure idonee in modo che i cibi non entrino in contatto con il detergente. Il prodotto va risciacquato.

DOSAGGIO

Spruzzare su superfici a una distanza di 30cm

Quantità raccomandata: 40 fino a 50 ml/m²

Mentre si spruzza l'ambiente dovrà essere ben areato.

EFFETTO SUI MATERIALI

Adatto a tutte le superfici resistenti all'alcool.

cont. 9kg
 conf. 1 TN
 pallet epa 80 TN (20 master per strato, 4 strati per bancale)



BROMOSPRAY



cod. **15166** (750ml) - **15124** (5L)

articolo **BROMOSPRAY 5L**

Disinfettante idroalcolico. Pronto all'uso per superfici.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 18898.

- Rapida ed efficace azione battericida e fungicida
- Disinfetta e sanifica tutte le superfici lavabili, pavimenti e bagni
- Non intacca i metalli e lascia le superfici brillanti

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Disinfettante idroalcolico neutro idoneo per una rapida disinfezione di tutte le superfici lavabili. Adatto per le comunità e per il settore ospedaliero. Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP). Grazie al contenuto di un agente antiossidante non intacca i metalli e la sua neutralità lo rende idoneo su qualsiasi tipo di materiale accentuandone la brillantezza finale. Il formato da 5 litri è indicato per l'igiene e la disinfezione di pavimenti, piastrelle e grandi superfici in genere.

DOSAGGIO

Distribuire il prodotto tal quale uniformemente sull'area da trattare, quindi lasciare agire per 5 minuti per ottenere un'attività battericida e per 15 minuti per un'azione fungicida. Non occorre risciacquo. Igienizzante/Detergente: dosare 30- 50 ml di prodotto per litro d'acqua.

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono: didecildimetilammonio cloruro 0,3 g, alcool isopropilico 30 g., coformulanti e acqua demineralizzata q.b. a 100g.

cont. 750ml (cod. **15166**) | 5L (cod. **15142**)

conf. 12 pz | 4 TN

pallet epal - 40 conf. (8 master per strato, 5 strati per bancale)




15166 (750ml)



15124 (5L)

VALORE pH



ICE 113 SEPT



cod. **19205 1L - 19203 5L**

articolo **ICE 113 SEPT DISINFETTANTE**

Detergente liquido concentrato per superfici. Reg. Min. Salute N. 20384.

- Virucida
- Battericida
- Fungicida.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Detergente disinfettante liquido concentrato per superfici, **virucida**, battericida, fungicida.

APPLICAZIONI: **sanità** (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori), **igiene pubblica** (impianti sportivi, centri benessere, scuole), **industria alimentare** (laboratori di produzione, macellerie e salumifici, industria dolciaria, panetterie, industrie di lavorazione di carne, pesce e verdure), **piccola e grande ristorazione** (ristoranti, bar, hotel, gastronomia, gelaterie, banchi vendita).

PROPRIETÀ: ICE 113 SEPT presenta **attività virucida** nei confronti di **Corona Virus Bovino**, come surrogato di altri membri della famiglia **Coronavirus** incluso **MERS-CoV9**, alla concentrazione dell'1% dopo 1 min di contatto sulla superficie secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 14476: 2007-2, **Polyoma Virus SV-40** alla concentrazione del 2% dopo 30 min di contatto, **Adenovirus** alla concentrazione del 4% dopo 30 min, **Virus della polio** al 6% dopo 120 min di contatto con la superficie, **Virus dell'influenza aviaria** (H3N8/H5N1) lasciato agire sulla superficie per 10 min alla concentrazione dell'1%, risulta **battericida** nei confronti di Staphylococcus aureus ATCC 6538, elevato carico organico (Albumina). Escherichia coli ATCC 10536, Enterococcus hirae ATCC 10541 alla concentrazione tal quale dopo 5 minuti di contatto secondo quanto previsto delle norme UNI EN 1276 2000 e UNI EN 13697 2001. Mostra efficace attività **fungicida** riguardo la Candida albicans ATCC 10231 e Aspergillus niger ATCC 16404 alla concentrazione tal quale dopo 15 minuti come da norme UNI EN 1650 2000 e UNI EN 13697 2001.

Presidio Medico Chirurgico-Registrazione al Ministero della Salute n°20384.

DOSAGGIO

Per un'azione **battericida** e **fungicida** applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una diluizione di concentrato di 40 ml per litro d'acqua e lasciare agire per almeno 15 minuti. Per assicurare un'efficacia **virucida** del prodotto lasciare agire almeno 30 min. Sciacquare con acqua. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati. Il rispetto delle diluizioni specificate ne assicura l'alta efficacia. Incompatibile con saponi e tensioattivi anionici.

UTILIZZO COME DETERGENTE IGIENIZZANTE: Il prodotto può essere utilizzato come detergente igienizzante alla concentrazione di 20 ml per litro d'acqua.

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE

Principio attivo: 6,93 g di Cloruro di didecildimetilammonio (CAS n. 7173-51-5). Eccipienti: Tensioattivo non ionico, agente chelante, Sali alcalini, acqua q.b. a g.100

cont. 1L (cod. **19205**) | 5L (cod. **19203**)

conf. 9pz | 4 TN

pallet epal - | 40 conf. (8 master per strato, 5 strati per bancale)



19205 (1L)



19203 (5L)

VALORE pH



NOTE

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

MASCHERINE CHIRURGICHE MEDICALI

MASCHERINE DPI

ABBIGLIAMENTO DPI

STRUMENTI MEDICALI

ATTREZZATURA

GEL MANI A BASE ALCOLICA

DETERGENTI E SANIFICANTI PER SUPERFICI



Prodotti certificati



Chiama per informazioni

Oppure contatta il tuo rappresentante di zona

 **Present-More[®]**

servizi cortesia
e complementi per alberghi



Present-More srl | P.I./CF 03079070169 | Via Viani, 42 | 24026 Leffe (Bg) | Italia
Tel. +390350774146 | Fax +39035733793 | ordini@present-more.com | present-more.com